




## Scheda tecnica

# Fonoquadro® DELUXE by FONOlabs

v. 01-2020



[www.fonolab.it](http://www.fonolab.it)  
[info@fonolab.it](mailto:info@fonolab.it)  
Phone +39 02 25061111

## Fonoquadro® DELUXE

Pannello fonoassorbente made in Italy rivestito con ampia scelta di tessuti fonotrasparenti e ignifughi

Spessore: 48 mm

Dimensione: min. 200 mm / max. 6000 mm


Telaio in alluminio con bordo nascosto

### FISSAGGIO

- a soffitto con sistema a magneti e gancio di sicurezza
- a soffitto mediante sistema di sospensione con cavetti in acciaio
- a parete con sistema a magneti

### CERTIFICAZIONI

- **Marcatura CE**
- **Classe di reazione al fuoco:**  
B-s1 , d0 (classe 1 italiana) per applicazione a soffitto  
B-s2 , d0 (classe 1 italiana) per applicazione a parete
- **VOC (composti organici volatili):** Classe A+
- **Assorbimento acustico:** Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato.  
Valore medio alle frequenze del parlato: coeff.  $\alpha$  0,9.



## PERSONALIZZAZIONI


Dimensioni e forme (con angoli superiori a 45°) personalizzabili su progetto.

Forme "standard" con dimensioni personalizzabili:




Possibilità di integrare farette ad incasso, lampade lineari, interruttori e prese elettriche.


## SCHEMA DI INSTALLAZIONE a parete



## SCHEMA DI INSTALLAZIONE a soffitto mediante sistema di sospensione con cavetti in acciaio



## SCHEMA DI INSTALLAZIONE a soffitto mediante sistema a magneti e gancio di sicurezza



## SCHEMA DISPOSIZIONE MAGNETI SUL RETRO

