



Scheda tecnica
Fonoquadro® CIRCLE by FONOlabor

v.01.2020



www.fonolab.it
info@fonolab.it
Phone +39 02 25061111

Fonoquadro® CIRCLE

Pannello fonoassorbente made in Italy rivestito con ampia scelta di tessuti fonotrasparenti e ignifughi

Spessore: mm 50

Dimensioni: mm 800, 1000, 1200, 1500, 1800

Dimensioni personalizzabili su richiesta


Telaio in alluminio di forma circolare con bordo nascosto

FISSAGGIO


- a parete con sistema a magneti
- a soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza
- a soffitto in sospensione con cavetti in acciaio

CERTIFICAZIONI


- **Marcatura CE**
- **Classe di reazione al fuoco:** B-s1 , d0 (classe 1 italiana)
- **VOC (composti organici volatili):** classe A+
- **Assorbimento acustico:** classe A di assorbimento alle frequenze del parlato.
Valore medio alle frequenze del parlato: coeff. α 0,9.



SCHEMA DI INSTALLAZIONE a parete




Sezione Fonoquadro CIRCLE 50 mm




Dettaglio

SCHEMA DI INSTALLAZIONE a soffitto mediante sistema a magneti e gancio di sicurezza



Sezione Fonoquadro CIRCLE 50 mm

SCHEMA DI INSTALLAZIONE a soffitto mediante sistema di sospensione con cavetti in acciaio



Sezione Fonoquadro CIRCLE 50 mm